

Вальцы ручные Stalex Станок вальцовочный ручной Stalex W01-1.5x1300



Вальцовочный станок Stalex W01-1.5x1300 является самым мощным в своем классе станков, предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Характеристики:

Возможность установки на любой верстак.

Закаленные шестерни.

Удобный эксцентриковый зажим.

Максимальная длина - 1300 мм.


Максимальная толщина - 1,5 мм.

Диаметр валов - 75 мм.

Производство - Китай

Гарантия – 1 год

Узлы:



Модификации модели	Рабочая длина/ толщина, мм	Масса нетто/ брутто, кг	Габариты, мм
Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5x1300	1300/1.5	195/220	1730x450x540

Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8x1000



Вальцовочный станок предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Характеристики:

Возможность установки на любой верстак.

Поворотно-откидной механизм верхнего вала

Регулировка нижнего вала с помощью кулачкового упора.

Верхний валок с быстроразъёмным соединением.

Зубчатая передача из закалённой стали.

Удобный эксцентриковый зажим.

Максимальная длина – 1000 мм.

Максимальная толщина – 0,8 мм.

Диаметр валов – 50 мм.

Производство - Китай

Гарантия – 1 год

Модификации модели	Рабочая длина/ толщина, мм	Масса нетто/ брутто, кг	Габариты, мм
Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x1000	1000/0.8	86/107	1480x350x500

Узлы:

